

长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E01~E08号楼

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社
区一期南别墅E01~E08号楼工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	714.89			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1282.1			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	43.76			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1068.46			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	258.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001002	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	76.23			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	21.99			
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	563.85			
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.79			
6	010402001006	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	5.24			
7	010402001007	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	16.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E01号楼-土建 一期南别墅E01号楼 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001008	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.64			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离: :自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	150.89			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	103.22			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	22.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002002	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.3			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	31.6			
8	010503004002	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004003	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	28			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	11.23			
11	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	129.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	2.63			
13	010505008002	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.35			
14	010505010001	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	30.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E01号楼-土建 一期南别墅E01号楼 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	113.9			
16	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	18.01			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.014			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	12.537			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.639			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E01号楼-土建 一期南别墅E01号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.453			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.037			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.969			
23	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.725			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	15.145			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	18			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	61.43			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	82			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	403			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	116.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面(表面清理干净),板内预埋锚筋Φ10@900*900,深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20(h),中距500 9. 挂瓦条30*30,中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	224.67			
5	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光,表面清理干净,阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E01号楼-土建

一期南别墅E01号楼

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.77			
7	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	143.4			
8	010902006001	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	14			
9	060105009001	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E01号楼-土建

一期南别墅E01号楼

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅 【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	463.89			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	82.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003003	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	39.92			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3503.17			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	705.21			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2282.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	193.6			
5	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	44.88			
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	117.02			
7	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	7.14			
8	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	36.05			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.03			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2672.94			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	267.35			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	36.05			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004001	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	22.05			
2	010802004002	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	22.05			
3	010802004003	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	14.8			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	262.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建 一期南别墅E01号楼

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	9.45			
		分部小计						
	A.15	栏杆工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	16.8			
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	98.94			
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	96.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001001	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	138.02			
2	010507001002	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	20.41			
3	011107002001	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	22.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E01号楼-土建 一期南别墅E01号楼 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002002	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	29.69			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1651.12			
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	594.22			
3	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	118.09			
4	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	118.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006003	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	306.81			
6	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1651.12			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1		其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2		其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼
-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01
号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	7			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	168			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	112			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-电气

一期南别墅E01号楼

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	168			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	49			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	448			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	168			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	178.12			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	940.66			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1431.85			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2067.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4522.35			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	986.95			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	431.1			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	431.35			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E01号楼-电气 一期南别墅E01号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	14			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	156.94			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	156.94			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	158.13			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	443.5			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	281.87			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	81.41			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	281.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	362.09			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	158.13			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	74.62			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	191.66			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	55.58			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	55.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	266.28			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	55.58			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装,距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	7			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装,距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	7			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部,线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	7			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装,距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01
号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	7		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	452.655		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	54.01		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	183.4636		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	290.3261		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	28.56		
9	25000001	座灯头		套	169.68		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	114.24		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	21.42		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	21.42		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	28.28		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	28.28		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	14.14		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	171.36		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	57.12		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	49.98		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	7.14		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	14.28		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	170.7804		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	287.5824		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	60.0264		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2397.9984		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5139.372		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1036.2975		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	85.4805		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	287.5074		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	426.0234		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1410.171		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	1987.871		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	58.9148		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	203.1596		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	14.07		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-给排水

一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	54.18			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	87.5			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	83.72			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-给排水

一期南别墅E01号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-给排水

一期南别墅E01号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	41.09			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.51			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	25.2			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	44.94			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	145.68			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E01号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E01号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-采暖

一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-采暖

一期南别墅E01号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	7			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	14			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	35			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-采暖

一期南别墅E01号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	7			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	50.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-采暖

一期南别墅E01号楼

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	125.89			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	60.9			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1280.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-采暖 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	7			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	77			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	77			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E01号楼-采暖

一期南别墅E01号楼

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼
采暖

标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01
号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼
-通风

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01
号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-通风
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E01号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	813.89			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1544.98			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	52.56			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1276.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	282.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001010	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	86.78			
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	25.13			
4	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	640.05			
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.95			
6	010402001014	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.5			
7	010402001015	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	15.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001016	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.55			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离: :自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	163.2			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.72			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	115.06			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	27.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002004	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.48			
7	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	37.55			
8	010503004005	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	9.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004006	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.19			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	13.24			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	152.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010505008003	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
13	010505008004	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.57			
14	010505010002	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	130.18			
16	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	20.88			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.675			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	14.367			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	6.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E02号楼-土建 一期南别墅E02号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.512			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.806			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	2.027			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.95			
24	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	17.047			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	70.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E02号楼-土建

一期南别墅E02号楼

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	88.29			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	460.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	132.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面（表面清理干净），板内预埋锚筋Φ10@900*900，深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎I级） 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20（h），中距500 9. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	256.2			
5	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清理干净，阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	192.88			
7	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	163.9			
8	010902006002	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	16			
9	060105009002	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	530.16			
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	93.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E02号楼-土建

一期南别墅E02号楼

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003006	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	42.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3956.48			
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	810			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2864.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	223.6			
5	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	51.3			
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	133.73			
7	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	8.16			
8	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E02号楼-土建 一期南别墅E02号楼 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	348.06			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3060.75			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.5			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004004	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
2	010802004005	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
3	010802004006	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	16.8			
4	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	309.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建 一期南别墅E02号楼

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	10.8			
		分部小计						
	A. 15	栏杆工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	19.2			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	110.04			
3	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001003	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	150.46			
2	010507001004	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	25.92			
3	011107002003	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	21.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E02号楼-土建 一期南别墅E02号楼 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002004	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	33.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	678.81			
3	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
4	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	397.2			
6	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅 E02号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02
号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	192			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	128			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	192			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	64			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	512			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	192			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	228.92			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1075.04			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1636.4			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2362.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	5168.4			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1252.6			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	487.69			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	488.04			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E02号楼-电气 一期南别墅E02号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	16			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	179.36			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	179.36			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E02号楼-电气 一期南别墅E02号楼 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	533.72			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	93.04			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E02号楼-电气 一期南别墅E02号楼 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	440.68			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E02号楼-电气 一期南别墅E02号楼 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	85.28			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	219.04			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	304.32			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装,距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装,距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部,线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装,距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02
号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	8		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	512.0745		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	55.51		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	235.7876		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	359.47		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	32.64		
9	25000001	座灯头		套	193.92		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	130.56		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	24.48		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	24.48		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	32.32		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	32.32		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	16.16		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	195.84		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	65.28		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	57.12		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	8.16		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	16.32		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	195.1776		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	328.6656		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	68.6016		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2740.5696		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5873.568		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1315.23		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	97.692		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	355.98		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	514.284		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1611.624		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	2300.3272		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	67.3312		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	232.1824		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	16.08		

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-给排水 一期南别墅E02号楼 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	61.92			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	100			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	95.68			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-给排水 一期南别墅E02号楼 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-给排水

一期南别墅E02号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	46.96			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	79.44			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	28.8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	50.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼 给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	163.2			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E02号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E02号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼—给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-采暖

一期南别墅E02号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	8			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	16			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	40			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-采暖

一期南别墅E02号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	138.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.6			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1459.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E02号楼-采暖 一期南别墅E02号楼 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	98			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼采暖
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼
-通风

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-通风
标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02
号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E02号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	813.89			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1544.98			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	52.56			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1276.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	282.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001010	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	86.78			
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	25.13			
4	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	640.05			
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.95			
6	010402001014	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.5			
7	010402001015	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	15.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001016	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.55			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离: :自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	163.2			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.72			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	115.06			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	27.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002004	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.48			
7	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	37.55			
8	010503004005	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004006	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.19			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	13.24			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	152.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
13	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.57			
14	010505010002	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	130.18			
16	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	20.88			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.675			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	14.367			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	6.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-土建 一期南别墅E03号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.512			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.806			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	2.027			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.95			
24	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	17.047			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	70.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-土建 一期南别墅E03号楼 第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	88.29			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	460.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	132.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面（表面清理干净），板内预埋锚筋Φ10@900*900，深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎I级） 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20（h），中距500 9. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	256.2			
5	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清理干净，阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03号楼-土建

一期南别墅E03号楼

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	192.88			
7	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	163.9			
8	010902006002	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	16			
9	060105009002	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	530.16			
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	93.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003006	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	42.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3956.48			
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	810			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2864.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-土建 一期南别墅E03号楼 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	223.6			
5	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	51.3			
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	133.73			
7	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	8.16			
8	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-土建 一期南别墅E03号楼 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	348.06			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3060.75			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.5			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004004	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
2	010802004005	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
3	010802004006	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	16.8			
4	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	309.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建 一期南别墅E03号楼

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	10.8			
		分部小计						
	A. 15	栏杆工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	19.2			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	110.04			
3	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03号楼-土建

一期南别墅E03号楼

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001003	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	150.46			
2	010507001004	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密施要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	25.92			
3	011107002003	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	21.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03号楼-土建

一期南别墅E03号楼

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002004	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	33.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	678.81			
3	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
4	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	397.2			
6	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼
-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	192			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	128			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	192			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	64			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-电气

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	512			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	192			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求、	m	228.92			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃 管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	m	1075.04			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃 管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	m	1636.4			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 穿线 5. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	m	2362.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-电气 一期南别墅E03号楼 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	5168.4			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1252.6			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	487.69			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	488.04			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-电气 一期南别墅E03号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	16			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	179.36			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	179.36			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	533.72			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	93.04			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-电气

一期南别墅E03号楼

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	440.68			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	85.28			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	219.04			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	304.32			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装,距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装,距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部,线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装,距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	8		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	512.0745		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	55.51		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	235.7876		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	359.47		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	32.64		
9	25000001	座灯头		套	193.92		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	130.56		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	24.48		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	24.48		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	32.32		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	32.32		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	16.16		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	195.84		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	65.28		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	57.12		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	8.16		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	16.32		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	195.1776		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	328.6656		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	68.6016		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2740.5696		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5873.568		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1315.23		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	97.692		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	355.98		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	514.284		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1611.624		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	2300.3272		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	67.3312		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	232.1824		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	16.08		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-给排水 一期南别墅E03号楼 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	61.92			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	100			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	95.68			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-给排水

一期南别墅E03号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-给排水 一期南别墅E03号楼 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	46.96			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	79.44			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	28.8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	50.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼 给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	163.2			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E03号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E03号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼—给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼
给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-采暖

一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-采暖

一期南别墅E03号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	8			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	16			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	40			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-采暖

一期南别墅E03号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03号楼-采暖

一期南别墅E03号楼

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	138.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.6			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1459.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03号楼-采暖

一期南别墅E03号楼

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03号楼-采暖 一期南别墅E03号楼 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	98			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03
号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03号楼-通风

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	813.89			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1544.98			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	52.56			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1276.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	282.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001010	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	86.78			
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	25.13			
4	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	640.05			
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.95			
6	010402001014	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.5			
7	010402001015	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	15.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001016	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.55			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	163.2			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.72			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	115.06			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	27.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002004	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.48			
7	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	37.55			
8	010503004005	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	9.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004006	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.19			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	13.24			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	152.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010505008003	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
13	010505008004	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.57			
14	010505010002	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	130.18			
16	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	20.88			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.675			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	14.367			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	6.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-土建 一期南别墅E03A号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.512			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.806			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	2.027			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.95			
24	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	17.047			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	70.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	88.29			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	460.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建 一期南别墅E03A号楼

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	132.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面(表面清理干净),板内预埋锚筋Φ10@900*900,深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20(h),中距500 9. 挂瓦条30*30,中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	256.2			
5	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光,表面清理干净,阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	192.88			
7	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	163.9			
8	010902006002	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	16			
9	060105009002	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-土建 一期南别墅E03A号楼 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	530.16			
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	93.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003006	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	42.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3956.48			
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	810			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2864.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	223.6			
5	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	51.3			
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	133.73			
7	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	8.16			
8	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-土建 一期南别墅E03A号楼 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	348.06			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3060.75			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.5			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004004	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
2	010802004005	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
3	010802004006	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	16.8			
4	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	309.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建 一期南别墅E03A号楼

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	10.8			
		分部小计						
	A. 15	栏杆工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	19.2			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	110.04			
3	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001003	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	150.46			
2	010507001004	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	25.92			
3	011107002003	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	21.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E03A号楼-土建

一期南别墅E03A号楼

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002004	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	33.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	678.81			
3	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
4	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-土建 一期南别墅E03A号楼

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	397.2			
6	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼
号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	192			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	128			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-电气

一期南别墅E03A号楼

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	192			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	64			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	512			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	192			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	228.92			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1075.04			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1636.4			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2362.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-电气 一期南别墅E03A号楼 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	5168.4			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1252.6			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	487.69			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	488.04			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-电气 一期南别墅E03A号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	16			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	179.36			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	179.36			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	533.72			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	93.04			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-电气 一期南别墅E03A号楼 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	440.68			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	85.28			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	219.04			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	304.32			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装, 距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装, 距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部, 线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装, 距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼
号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	8		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	512.0745		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	55.51		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	235.7876		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	359.47		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	32.64		
9	25000001	座灯头		套	193.92		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	130.56		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	24.48		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	24.48		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	32.32		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	32.32		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	16.16		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	195.84		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	65.28		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	57.12		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	8.16		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	16.32		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	195.1776		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	328.6656		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	68.6016		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2740.5696		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5873.568		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1315.23		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	97.692		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	355.98		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	514.284		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1611.624		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	2300.3272		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	67.3312		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	232.1824		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	16.08		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-给排水 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	61.92			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	100			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	95.68			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-给排水

一期南别墅E03A号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E03A号楼-给排水 一期南别墅E03A号楼 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	46.96			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	79.44			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	28.8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-给排水

一期南别墅E03A号楼

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	50.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-给排水

一期南别墅E03A号楼

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	m	163.2			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	个	8			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	个	16			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	个	16			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	个	8			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见 图纸相关设计和 规范要求	个	32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E03A号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E03A号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号
楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅 E03A号楼-给排水 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭
号楼-给排水社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-采暖

一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-采暖

一期南别墅E03A号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	8			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	16			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	40			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-采暖

一期南别墅E03A号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E03A号楼-采暖

一期南别墅E03A号楼

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	138.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.6			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1459.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	98			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼
号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅 E03A号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E03A号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	813.89			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1544.98			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	52.56			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1276.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	282.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001010	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	86.78			
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	25.13			
4	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	640.05			
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.95			
6	010402001014	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.5			
7	010402001015	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	15.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010402001016	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.55			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	163.2			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.72			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	115.06			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	27.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002004	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.48			
7	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	37.55			
8	010503004005	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	9.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004006	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.19			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	13.24			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	152.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
13	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.57			
14	010505010002	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	130.18			
16	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	20.88			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.675			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	14.367			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	6.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-土建 一期南别墅E05号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.512			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.806			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	2.027			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.95			
24	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	17.047			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	70.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	88.29			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	460.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	132.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E05号楼-土建

一期南别墅E05号楼

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面（表面清理干净），板内预埋锚筋Φ10@900*900，深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎I级） 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20（h），中距500 9. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	256.2			
5	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清理干净，阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-土建 一期南别墅E05号楼 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	192.88			
7	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	163.9			
8	010902006002	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	16			
9	060105009002	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	530.16			
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	93.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003006	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	42.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3956.48			
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	810			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2864.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-土建 一期南别墅E05号楼 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	223.6			
5	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	51.3			
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	133.73			
7	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	8.16			
8	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-土建 一期南别墅E05号楼 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	348.06			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3060.75			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.5			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010802004004	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
2	010802004005	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
3	010802004006	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	16.8			
4	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	309.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	10.8			
		分部小计						
	A. 15	栏杆工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	19.2			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	110.04			
3	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001003	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	150.46			
2	010507001004	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	25.92			
3	011107002003	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	21.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-土建 一期南别墅E05号楼 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011107002004	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	33.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	678.81			
3	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
4	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	397.2			
6	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼
-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05
号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	192			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	128			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-电气

一期南别墅E05号楼

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	192			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	64			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	512			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	192			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	228.92			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1075.04			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1636.4			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2362.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-电气 一期南别墅E05号楼 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	5168.4			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1252.6			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	487.69			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	488.04			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-电气 一期南别墅E05号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	16			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	179.36			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	179.36			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	533.72			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	93.04			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-电气

一期南别墅E05号楼

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	440.68			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-电气 一期南别墅E05号楼 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	85.28			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	219.04			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	304.32			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装,距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装,距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部,线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装,距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅 E05号楼-电气 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长
05号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05
号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	8		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	512.0745		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	55.51		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	235.7876		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	359.47		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	32.64		
9	25000001	座灯头		套	193.92		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	130.56		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	24.48		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	24.48		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	32.32		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	32.32		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	16.16		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	195.84		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	65.28		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	57.12		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	8.16		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	16.32		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	195.1776		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	328.6656		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	68.6016		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2740.5696		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5873.568		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1315.23		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	97.692		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	355.98		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	514.284		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1611.624		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	2300.3272		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	67.3312		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	232.1824		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	16.08		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-给排水 一期南别墅E05号楼 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	61.92			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	100			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	95.68			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-给排水

一期南别墅E05号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-给排水 一期南别墅E05号楼 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	46.96			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	79.44			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	28.8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	50.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼 给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	163.2			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E05号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E05号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼—给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼
-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E05号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-采暖 一期南别墅E05号楼 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-采暖

一期南别墅E05号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	8			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	16			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	40			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-采暖

一期南别墅E05号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E05号楼-采暖 一期南别墅E05号楼 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	138.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.6			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1459.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-采暖

一期南别墅E05号楼

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E05号楼-采暖

一期南别墅E05号楼

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	98			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼
采暖

标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05
号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030108006001	其他风机	1.名称:接管型换气扇 2.型号:BPT12-14A 3.规格:150m3/h 28W 4.其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	12			
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以内 5.其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m2	6.22			
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼
-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风
标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E05号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-土建 一期南别墅E06号楼 第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	813.89			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1544.98			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	52.56			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1276.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	282.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001010	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	86.78			
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	25.13			
4	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	640.05			
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.95			
6	010402001014	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.5			
7	010402001015	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	15.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001016	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.55			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离: :自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	163.2			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.72			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	115.06			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	27.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002004	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.48			
7	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	37.55			
8	010503004005	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	9.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004006	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.19			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	13.24			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	152.94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010505008003	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
13	010505008004	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.57			
14	010505010002	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-土建 一期南别墅E06号楼 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	130.18			
16	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	20.88			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.675			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	14.367			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	6.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-土建 一期南别墅E06号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.512			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.806			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	2.027			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.95			
24	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	17.047			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	70.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	88.29			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	460.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	132.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面（表面清理干净），板内预埋锚筋Φ10@900*900，深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎I级） 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20（h），中距500 9. 挂瓦条30*30，中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	256.2			
5	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光，表面清理干净，阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	192.88			
7	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	163.9			
8	010902006002	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	16			
9	060105009002	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	530.16			
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	93.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003006	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	42.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3956.48			
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	810			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2864.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	223.6			
5	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	51.3			
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	133.73			
7	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	8.16			
8	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	348.06			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3060.75			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.5			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004004	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
2	010802004005	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
3	010802004006	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	16.8			
4	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	309.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建 一期南别墅E06号楼

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	10.8			
		分部小计						
	A. 15	栏杆工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	19.2			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	110.04			
3	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001003	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	150.46			
2	010507001004	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	25.92			
3	011107002003	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	21.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-土建 一期南别墅E06号楼 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002004	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	33.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	678.81			
3	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
4	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	397.2			
6	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1		其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2		其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼
-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-电气

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	192			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	128			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	192			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	64			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	512			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	192			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	228.92			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1075.04			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1636.4			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2362.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-电气 一期南别墅E06号楼 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	5168.4			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1252.6			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	487.69			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	488.04			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-电气 一期南别墅E06号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	16			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	179.36			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	179.36			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-电气 一期南别墅E06号楼 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	533.72			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	93.04			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-电气

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	440.68			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-电气 一期南别墅E06号楼 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	85.28			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	219.04			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	304.32			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装,距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装,距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部,线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装,距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06
号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	355.98		
2	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	130.56		
3	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	24.48		
4	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	24.48		
5	补充主材007@1	电度表箱	800×700×140	台	2		
6	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	32.32		
7	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	32.32		
8	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	235.7876		
9	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	359.47		
10	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
11	17030103@5	镀锌钢管	DN65	m	8.446		
12	17030103@6	镀锌钢管	DN40	m	4.12		
13	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	512.0745		
14	补充主材003@1	对讲系统电源装置		个	8		
15	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	65.28		
16	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1611.624		
17	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	2300.3272		
18	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	67.3312		
19	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	232.1824		
20	29110207@2	接线盒		个	244.8		
21	29110207@3	接线盒		个	80.8		
22	23410126@1	紧急报警按钮		套	32.64		
23	29110115@2	局部等电位端子箱		个	16.08		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2740.5696		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5873.568		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1315.23		
27	29110207@1	开关盒		个	522.24		
28	补充主材004@1	可视对讲分机		套	8		
29	补充主材002@1	可视对讲主机	GST-DJ6186	套	8		
30	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	57.12		
31	01290104@1	连接板		块	4.02		
32	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	195.84		
33	补充主材006@1	门禁系统 电磁锁		台	8		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-给排水 一期南别墅E06号楼 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	61.92			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	100			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	95.68			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-给排水

一期南别墅E06号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-给排水 一期南别墅E06号楼 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	46.96			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	79.44			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	28.8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	50.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	163.2			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E06号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E06号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼—给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼
-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06
号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E06号楼-给排水 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-采暖

一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-采暖

一期南别墅E06号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	8			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	16			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	40			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-采暖

一期南别墅E06号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-采暖

一期南别墅E06号楼

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	138.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.6			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1459.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E06号楼-采暖 一期南别墅E06号楼 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E06号楼-采暖 一期南别墅E06号楼 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	98			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-采暖
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-采暖 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼
-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅 E06号楼-通风 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-通风
标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E06号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	813.89			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1544.98			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	52.56			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1276.92			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001009	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	282.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001010	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	86.78			
3	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	25.13			
4	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	640.05			
5	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.95			
6	010402001014	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.5			
7	010402001015	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	15.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001016	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.55			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	163.2			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.72			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	115.06			
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	27.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002004	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.48			
7	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	37.55			
8	010503004005	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	9.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004006	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.19			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	13.24			
11	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	152.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010505008003	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
13	010505008004	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.57			
14	010505010002	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	34.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 一期南别墅E07号楼-土建 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	130.18			
16	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	20.88			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.675			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	14.367			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	6.349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-土建 一期南别墅E07号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.512			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.806			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	2.027			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.95			
24	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	17.047			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	70.2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	88.29			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	460.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	132.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面(表面清理干净),板内预埋锚筋Φ10@900*900,深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20(h),中距500 9. 挂瓦条30*30,中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	256.2			
5	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光,表面清理干净,阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	192.88			
7	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	163.9			
8	010902006002	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	16			
9	060105009002	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	530.16			
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	93.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003006	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	42.06			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3956.48			
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	810			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2864.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-土建 一期南别墅E07号楼 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	223.6			
5	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	51.3			
6	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	133.73			
7	011301001003	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	8.16			
8	011301001004	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	348.06			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3060.75			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.5			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	41.2			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004004	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
2	010802004005	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	25.2			
3	010802004006	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	16.8			
4	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	309.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建 一期南别墅E07号楼

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	10.8			
		分部小计						
	A. 15	栏杆工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	19.2			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	110.04			
3	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001003	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	150.46			
2	010507001004	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	25.92			
3	011107002003	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	21.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-土建 一期南别墅E07号楼 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002004	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	33.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
2	011701002002	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	678.81			
3	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
4	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	397.2			
6	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1881.71			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼
-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07
号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-土建

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-电气 一期南别墅E07号楼 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	192			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	128			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-电气

一期南别墅E07号楼

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	192			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	64			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	512			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	192			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	228.92			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1075.04			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1636.4			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2362.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	5168.4			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1252.6			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	487.69			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	488.04			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-电气 一期南别墅E07号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	16			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	179.36			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	179.36			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	533.72			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	93.04			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	349			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-电气 一期南别墅E07号楼 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	440.68			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	180.72			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E07号楼-电气 一期南别墅E07号楼 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	85.28			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	219.04			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	304.32			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	63.52			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装,距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装,距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部,线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	8			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装,距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计 				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	8		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	512.0745		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	55.51		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	235.7876		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	359.47		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	32.64		
9	25000001	座灯头		套	193.92		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	130.56		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	24.48		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	24.48		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	32.32		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	32.32		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	16.16		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	195.84		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	65.28		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	57.12		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	8.16		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	16.32		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	195.1776		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	328.6656		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	68.6016		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2740.5696		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5873.568		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1315.23		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	97.692		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	355.98		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	514.284		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1611.624		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	2300.3272		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	67.3312		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	232.1824		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	16.08		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-给排水

一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	61.92			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	100			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	95.68			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-给排水

一期南别墅E07号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	24			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E07号楼-给排水 一期南别墅E07号楼 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	46.96			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	79.44			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	28.8			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	50.7			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	163.2			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E07号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E07号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼—给排水

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-采暖

一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	32			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-采暖

一期南别墅E07号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	8			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	8			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	16			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	40			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-采暖

一期南别墅E07号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	57.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-采暖 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	138.02			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.6			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1459.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-采暖

一期南别墅E07号楼

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E07号楼-采暖

一期南别墅E07号楼

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	98			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	16			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼
采暖

标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07
号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-通风
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07
号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E07号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	714.89			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1282.1			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	43.76			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1068.46			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 部位:基础 2. 砌块品种、规格、强度等级:实心砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	258.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001002	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	76.23			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:370mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	21.99			
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	563.85			
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	4.79			
6	010402001006	砌块墙	1. 部位:露台烟道 2. 砌块品种、规格、强度等级:200厚 加砌块墙 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	5.24			
7	010402001007	砌块墙	1. 部位:超过3.6M 砌体 2. 砌块品种、规格、强度等级:240mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	16.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-土建 一期南别墅E08号楼 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001008	砌块墙	1. 部位:卫生间、厨房 2. 砌块品种、规格、强度等级:120mm 烧结页岩多孔砖 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	6.64			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离: :自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	150.89			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	103.22			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	22.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010503002002	矩形梁	1. 部位:斜梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	1.3			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	31.6			
8	010503004002	圈梁	1. 部位:卫生间圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	7.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建 一期南别墅E08号楼 第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004003	圈梁	1. 部位:地圈梁 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	28			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 制作方式:预制 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	11.23			
11	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	129.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	2.63			
13	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 输送方式:泵送 5. 运输距离:自行考虑 6. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	3.35			
14	010505010001	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:泵送 4. 运输距离:自行考虑 5. 模板工作内容:复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m3	30.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m2	113.9			
16	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 输送方式: 泵送 4. 运输距离: 自行考虑 5. 模板工作内容: 复合模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、回库维修、运输 6. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	m3	18.01			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 : 一级直径10以内制作安装 一级6.5 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.014			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径10以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	12.537			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级直径18以内制作安装 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求和规范	t	5.639			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-土建 一期南别墅E08号楼 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级直径25以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	0.453			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	4.037			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级箍筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.969			
23	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以内制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	1.725			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢筋直径10以上制作安装 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	t	15.145			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：≤ φ 20	个	18			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：挂钢丝网 2. 加固方式：满挂	m2	61.43			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位:厨房排烟道 2. 做法:参07J916 1-1/D-10 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	82			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:上人公共屋面 2. 做法:参12YJ1 屋103-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡,最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:两层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 9. 面层:40厚C20细石混凝土 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	403			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:参12YJ1屋105-1F1-90B2 3. 找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30厚 4. 找平层:1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层:90厚挤塑聚苯乙烯保温板 6. 细石砼找平层:30mmC20细石混凝土找平层 7. 防水卷材材质、规格、厚度:双层3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 8. 隔离层:0.4mm聚乙烯膜一层 9. 面层:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 10. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	116.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-90B 2. 现浇钢筋混凝土屋面(表面清理干净),板内预埋锚筋Φ10@900*900,深入持钉层25 3. 90厚挤塑聚苯乙烯保温板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I级) 6. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 7. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网 8. 顺水条40*20(h),中距500 9. 挂瓦条30*30,中距按瓦规格 10. 块瓦 11. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	224.67			
5	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:坡屋面12 YJ1 301C-1F1-65B 1 2. 现浇钢筋混凝土板原浆收光,表面清理干净,阴角处用1:2.5防水砂浆做成圆弧 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周沿围墙上翻沿墙高出上表面250高 4. 30厚挤塑聚苯乙烯保温板 5. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)找坡1% 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	21.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-土建 一期南别墅E08号楼 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：大门屋面 2. 做法：20mm厚无机轻集料保温砂浆 3. 20mm防水砂浆掺防水粉抹面 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	168.77			
7	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：聚丙烯静音雨水管 Φ110 2. 做法：参12YJ5-1 B/E3、6/E2、D/E3、5/E5、2/E6、1/E7 3. 配件品种、规格：落水口、落水斗、弯头、卡箍等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	143.4			
8	010902006001	屋面泄水管	1. 吐水管品种、规格：Φ50UPVC泄水管，外伸80 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	个	14			
9	060105009001	排水管	1. 名称：冷凝水管 2. 配件品种、规格：三通、空调套管等 3. 规格：Φ50UPVC 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m	48.86			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:客厅、卧室、起居室、餐厅【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	463.89			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【首层】 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 0.4厚塑料膜浮膜 8. 最薄处10厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(最高找坡层20厚) 9. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 10. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 11. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 12. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	82.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003003	块料楼地面	1. 部位:厨房、卫生间地面【二层及二层以上】 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿外墙处上翻完成面以上300高 5. 结合层厚度、砂浆配合比:(用户自理) 6. 面层材料品种、规格、颜色:(用户自理) 7. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	39.92			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面、天棚装饰工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:除住宅厨房、卫生间外所有套内房间 2. 做法:内墙1 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	3503.17			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:厨房、卫生间内墙面 2. 做法:参12YJ1内墙2 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	705.21			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:真石漆外墙面 2. 做法:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2282.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-土建 一期南别墅E08号楼 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙内侧墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平	m2	193.6			
5	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 部位:门廊独立柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	44.88			
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:空调板底面、空调板侧边、围墙压顶 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	117.02			
7	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:雨棚底面 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm干混抹M10灰砂浆打平 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	7.14			
8	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:院门 2. 5厚1:1: 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	36.05			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：窗洞口侧边、女儿墙压顶、马头墙压顶、排气道压顶、院门 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚无机保温砂浆 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	305.03			
		分部小计						
	A. 14	外墙装饰工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：20mm厚干混抹灰砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：真石漆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	2672.94			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 做法：参12YJ3-1 D型涂料 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	267.35			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：院门 2. 做法：刮腻子两遍 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求和规范	m2	36.05			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004001	防盗门	1. 部位:院门 2. 名称:安全防盗门 3. 门代号及洞口尺寸:FDM 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	22.05			
2	010802004002	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	22.05			
3	010802004003	防盗门	1. 部位:入户门 2. 名称:保温防盗隔声复合门 3. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 4. 五金安装:含五金配件及安装 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	14.8			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:88系列塑钢推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	262.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:88系列塑钢固定窗 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6 3. 五金安装:含五金配件及安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	9.45			
		分部小计						
	A.15	栏杆工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:围墙防护栏杆 2. 做法:参建施9/13节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	16.8			
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:屋面防护栏杆 2. 做法:参建施12页4节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	98.94			
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:空调板防护栏杆 2. 做法:参建施12页2节点 3. 扶手材料种类、规格:方钢扶手方钢栏杆 4. 备注:含铁件及油漆 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m	96.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外工程						
1	010507001001	散水、坡道	1. 做法:参12YJ1 散1 900宽 2. 土壤密实要求: 素土夯实 3. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 4. 面层厚度:60厚C 20细石砼面层, 上 撒1:1水泥砂浆赶 实压光 5. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	138.02			
2	010507001002	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:12YJ1 坡2 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:150mm, 3:7 灰土垫层 5. 混凝土厚度:100 厚C15砼垫层 6. 面层厚度:20厚1 :2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防 滑条, 中距150, 凸出坡面4 7. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	20.41			
3	011107002001	块料台阶面	1. 部位:台阶 2. 做法:参12YJ9-1 6/102 3. 土壤密实要求: 素土夯实 4. 垫层材料种类、 厚度:300mm, 3:7 灰土垫层 5. 找平层厚度、砂 浆配合比:60厚C15 砼台阶 6. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求和规范	m2	22.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011107002002	块料台阶平台面	1. 部位:台阶处平台 2. 做法:参12YJ9-16/102 3. 土壤密实要求:素土夯实 4. 垫层材料种类、厚度:300mm, 3:7灰土垫层 5. 混凝土厚度:60厚C15砼垫层 6. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	29.69			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1651.12			
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	594.22			
3	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	118.09			
4	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高楼板 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	118.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-土建

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701006003	满堂脚手架	1. 搭设部位:室内超高墙面 2. 建筑结构形式:砖混结构 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	306.81			
6	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 2. 建筑物檐口高度、层数:11.4m 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	m2	1651.12			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机 2. 机械设备名称:履带式 挖掘机 1m3以内 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求和规范	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1		其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施费					
2		其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费 +单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼
-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08
号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-电气 一期南别墅E08号楼 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、电气						
		1、电气个数						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电度表箱 2. 型号:DB1、DB2 3. 规格:800×700×140 4. 安装方式:墙上明装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:住户箱 2. 型号:HX 3. 规格:600×600×120 4. 安装方式:墙上暗装,底边距地1.8米 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	7			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:座灯头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	168			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:GKB6B1/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	112			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:GKB6B2/1 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-电气

一期南别墅E08号楼

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双控开关 2. 规格:GKB6B1/2 3. 安装方式:墙内暗装,高度1.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
7	030404035001	插座	1. 名称:两用安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地0.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	168			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水单相安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.6米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	56			
9	030404035003	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上1.8米,客厅0.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	49			
10	030404035004	插座	1. 名称:排油烟机安全插座 2. 规格:GKB6/10US 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
11	030404035005	插座	1. 名称:热水器安全插座 2. 规格:GKB6/16C 3. 安装方式:墙上暗装,距地2.3米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
 别墅E08号楼-电气 一期南别墅E08号楼 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	448			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	168			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		2、配管配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求、	m	178.12			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.2			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	940.66			
4	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1431.85			
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	2067.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-电气 一期南别墅E08号楼 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4522.35			
7	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	986.95			
		3、防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:女儿墙上、屋檐、屋脊上明敷;保温层内暗敷	m	431.1			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 基础接地形式:接地装置利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体	m	431.35			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线	m	28.4			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:采用-40×4热镀锌扁钢引上至一层设等电位端子箱	m	6.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-电气 一期南别墅E08号楼 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装形式:所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1米	m	12.05			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装形式:墙上暗装,底边距地0.3米	台	14			
8	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:暗配	m	156.94			
9	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV4 4. 配线部位:管内穿线	m	156.94			
10	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:连接板 2. 安装形式:外墙引下线在室外距地0.5m处设置连接板(间距不大于25m)	块	4			
11	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		二、弱电						
		1、电视、电话、网络						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	158.13			
2	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	443.5			
3	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	281.87			
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
5	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	4			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四芯非屏蔽双绞线 2. 线缆对数:≤4对 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	81.41			
7	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 敷设方式:管内穿放 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	281.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区 别墅E08号楼-电气 一期南别墅E08号楼 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	031103009001	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	362.09			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVB-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	158.13			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 规格型号:GKB61TV 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:GKB62T01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
12	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格型号:GKB6C01 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:弱电插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:信息配线箱 2. 规格:400×300×120 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
		2、楼宇对讲系统						
1	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN16 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	74.62			
2	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	191.66			
3	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	55.58			
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	24.5			
5	031103009003	电缆	1. 名称:射频电缆 2. 规格、型号:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	55.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-2×0.5 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	266.28			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格型号:RVV-4×1.0 3. 配线部位:管内穿放 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	55.58			
8	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲主机 2. 规格型号:GST-DJ6186 3. 安装方式:壁装, 距地1.5m 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	7			
9	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:可视对讲分机 2. 安装方式:墙上明装, 距地1.4m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	7			
10	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:安装于门顶部, 线路由门中引出 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	7			
11	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 安装方式:墙上暗装, 距地1.0m 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08
号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额±(元)	备 注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材008	信息配线箱		个	7		
2	01090517@2	镀锌圆钢	Φ 10	m	452.655		
3	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40×4	kg	54.01		
4	01290104@1	连接板		块	4.02		
5	17030103@1	镀锌钢管	DN40	m	183.4636		
6	17030103@3	镀锌钢管	DN20	m	290.3261		
7	17030103@4	镀锌钢管	DN32	m	29.355		
8	23410126@1	紧急报警按钮		套	28.56		
9	25000001	座灯头		套	169.68		
10	26010101@1	暗装单极开关	GKB6B1/1	只	114.24		
11	26010101@2	暗装双极开关	GKB6B2/1	只	21.42		
12	26010101@4	暗装双控开关	GKB6B1/2	只	21.42		
13	26410166@1	电视插座	GKB61TV	个	28.28		
14	26410166@2	电话插座	GKB62T01	个	28.28		
15	26410166@3	信息插座	GKB6C01	个	14.14		
16	26410171@1	两用安全插座	GKB6/10US	套	171.36		
17	26410171@2	防水单相安全插座	GKB6/10US	套	57.12		
18	26410171@3	空调安全插座	GKB6/16C	套	49.98		
19	26410171@4	排油烟机安全插座	GKB6/10US	套	7.14		
20	26410171@5	热水器安全插座	GKB6/16C	套	14.28		
21	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVB-2×0.5	m	170.7804		
22	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-2×0.5	m	287.5824		
23	28030301@3	铜芯多股绝缘电线	RVV-4×1.0	m	60.0264		
24	28031431@1	绝缘电线	BV-2.5	m	2397.9984		
25	28031431@2	绝缘电线	BV-4	m	5139.372		
26	28031431@3	绝缘电线	BV-16	m	1036.2975		
27	28031437@1	四芯非屏蔽双绞线	≤4对	m	85.4805		
28	28250101@1	2芯光缆	2芯	m	287.5074		
29	28290136@3	射频电缆	SYWV-75-5	m	426.0234		
30	29060143@3	刚性阻燃管	DN16	m	1410.171		
31	29060143@4	刚性阻燃管	DN20	m	1987.871		
32	29060143@5	刚性阻燃管	DN25	m	58.9148		
33	29060143@7	刚性阻燃管	DN20	m	203.1596		
34	29110115@1	总等电位端子箱		个	1.005		
35	29110115@2	局部等电位端子箱		个	14.07		

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	54.18			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	87.5			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	83.72			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-给排水

一期南别墅E08号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
9	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	21			
10	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-给排水

一期南别墅E08号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	41.09			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	69.51			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S3.2系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	25.2			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 安装部位:室内 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接 4. 安装部位: 室内 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
7	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
8	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	44.94			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U De75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他说明: 详见图纸相关设计和规范要求	m	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	145.68			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
5	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
7	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
8	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南
别墅E08号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
一期南别墅E08号楼

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼—给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼
标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅 E08号楼-给排水 标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-采暖

一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		热力入口						
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	28			
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 粗效过滤 20目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:SG16 DN32 细过滤 60目 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-采暖

一期南别墅E08号楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 Pe=1.6MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	7			
7	031003014001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:公称流量0.6m3 /h DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	块	7			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:0~100℃ 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	支	14			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0~1.0MPa 3. 支架形式、材质:含表弯 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	35			
10	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-采暖

一期南别墅E08号楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	7			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	50.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-采暖 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 保温形式:采用离心玻璃棉保温,保温层外部做玻璃丝布保护层,保温层厚度为:管径≤DN50时为40mm,管径DN70~DN150时为50mm。 7. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	125.89			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	60.9			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1280.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-采暖

一期南别墅E08号楼

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬PB阻氧管材料管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	7			
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	77			
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:散热器两通温控调节阀 2. 规格、压力等级:TF-WKV-SD DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	77			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南 标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区
别墅E08号楼-采暖

一期南别墅E08号楼

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	88			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	14			
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
17	03B001	系统调整费_		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施 费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼
采暖

标段: 长垣县南蒲新型农村住宅楼
西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08
号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-采暖

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-采暖 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-采暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼
-通风

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-通风 标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-通风
标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08
号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-通风

标段：长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-通风
标段:长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 长垣县南蒲新型农村住宅楼西郭社区一期南别墅E08号楼-通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]